



**1. Ergänzung zur  
EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr.  
Amendment no. 1 to the  
EU-type examination certificate no.**

**0589.PYR.3611/15**

Bezeichnung des pyrotechnischen  
Gegenstandes:

**Stage Gerb**

Registriernummer:

**0589-T1-0379**

Typ und Kategorie des pyrotechnischen  
Gegenstandes:

**FONTÄNE**

**Pyrotechnische Gegenstände für Bühne  
und Theater der Kategorie T1**

Hersteller  
(Name/Firma und Anschrift):

**Wells fireworks (Dartford) Ltd.  
Home Farm, Wepham  
WEST SUSSEX, BN18 9RA  
ENGLAND**

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung:

**0589.PYR.3611/15**

Ausstellungsdatum der  
EU-Baumusterprüfbescheinigung:

**17. Mai 2016**

Name of the pyrotechnic article:

**Stage Gerb**

Registration number:

**0589-T1-0379**

Type and category of the  
pyrotechnic article:

**FOUNTAIN**

**Theatrical pyrotechnic articles of  
category T1**

Manufacturer  
(name/company and address):

**Wells fireworks (Dartford) Ltd.  
Home Farm, Wepham  
WEST SUSSEX, BN18 9RA  
ENGLAND**

No. of the EU-type examination certificate:

**0589.PYR.3611/15**

Date of issuance of the  
EU-type examination certificate:

**17. Mai 2016**

## BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Seite 2 der 1. Ergänzung zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0589.PYR.3611/15

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) bescheinigt, dass der oben bezeichnete pyrotechnische Gegenstand die wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2013/29/EU erfüllt.

Die Konformitätsbewertung erfolgt durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) als benannte Stelle nach Artikel 21 der Richtlinie 2013/29/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstände auf dem Markt (ABl. L. 178 vom 28.6.2013, S. 27) und als die für die Erteilung von EU-Baumusterprüfbescheinigungen für pyrotechnische Gegenstände zuständige Stelle nach § 12a Absatz 4 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2062).

Die Konformität des Baumusters wird durch den Inhalt dieser Ergänzung nicht beeinflusst und besteht weiterhin.

Der Entscheidung liegen die der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) eingereichten Unterlagen und Angaben zugrunde.

### Inhalt der Ergänzung:

**Zusätzlich zu den bestehenden Varianten werden die Varianten "Stage Gerb 1,5m und Stage Gerb 6m" gemäß der Anlagen 1 und 2 zugelassen.**

Die Prüfergebnisse für die Varianten "Stage Gerb 1,5m und Stage Gerb 6m" sind in dem vertraulichen Prüfbericht mit folgender Nummer niedergelegt:

**P 2442/16**

Die Prüfergebnisse für die Varianten "Stage Gerb 1,5m und Stage Gerb 6m" sind in dem vertraulichen Bewertungsbericht mit folgender Nummer bewertet:

**B 2442/16**

Page 2 of Amendment no. 1 to the the EU-type examination certificate no. 0589.PYR.3611/15

The Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) certifies, that the above named pyrotechnic article satisfies the essential safety requirements set out in Annex I of Directive 2013/29/EU.

The conformity assessment was done by the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) as Notified Body in accordance with article 21 of the Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the placing on the market of pyrotechnic articles (OJ. L. 178, 28.6.2013, p. 27) and put in charge by the German Explosives Act and the first Ordinance to the Explosives Act (for detailed reference see German text) for the issuing of EU-type examination certificates.

The conformity to type still remains and is not influenced by this amendment.

The decision was made on the basis of documents and information provided to Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM).

### Content of Amendment:

**In addition to the existing variants the variants "Stage Gerb 1,5m and Stage Gerb 6m" in accordance with the annexes 1 and 2, will be assigned to the existing product family.**

The test results of the variants "Stage Gerb 1,5m and Stage Gerb 6m" are contained in the confidential test report with the number given below:

**P 2442/16**

The test results of the variants "Stage Gerb 1,5m and Stage Gerb 6m" are assessed in the confidential assessment report with the number given below:

**B 2442/16**

# BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Seite 3 der 1. Ergänzung zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0589.PYR.3611/15

Page 3 of Amendment no. 1 to the the EU-type examination certificate no. 0589.PYR.3611/15

## Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

**Berlin, den 29. März 2017**

Der Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

im Auftrag



(Dienstsiegel)  
(Official seal)

Diese Ergänzung zur EU-Baumusterprüfbescheinigung besteht aus 3 Seiten und 2 Anlagen mit insgesamt 4 Seiten.  
Bescheinigungen **ohne** Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.

## Legal remedies:

Objections to this notice may be raised within one month of the date of issuance. The objections have to be entered or recorded in writing with the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin.

The President of the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

by order

Dr. Schendler

This Amendment to the EU-type examination certificate comprises 3 pages and 2 annexes with altogether 4 pages.  
Certificates **without** official seal are not valid.

Anlage 1 zur 1. Ergänzung  
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung  
Nr. 0589.PYR.3611/15

vom 29. März 2017

*Annex 1 to the Amendment no. 1 to the EU-type examination certificate as quoted above*

Bezeichnung des pyrotechnischen  
Gegenstandes:  
**Stage Gerb**

Name of the pyrotechnic  
article:  
**Stage Gerb**

Registriernummer:  
**0589-T1-0379**

Registration number:  
**0589-T1-0379**

Typ und Kategorie des pyrotechnischen  
Gegenstandes:  
**FONTÄNE**  
**Pyrotechnische Gegenstände für Bühne**  
**und Theater der Kategorie T1**

Type and category of the pyrotechnic  
article:  
**FOUNTAIN**  
**Theatrical pyrotechnic articles of**  
**category T1**

Folgende Varianten sind in der Familie  
enthalten:

**Stage Gerb 1,5m**  
**Stage Gerb 2,5m**  
**Stage Gerb 3,5m**  
**Stage Gerb 4,5m**  
**Stage Gerb 6m**

The following variants are contained in the  
product family:

**Stage Gerb 1,5m**  
**Stage Gerb 2,5m**  
**Stage Gerb 3,5m**  
**Stage Gerb 4,5m**  
**Stage Gerb 6m**

Merkmale und Aufbau:

**Äußere Abmaße:**  
Durchmesser Außen: ca. 24,5mm  
Durchmesser Innen: ca. 19mm  
Höhe: ca. 70mm oder 100mm

Characterisation and design features:

**Outer dimensions:**  
Outer diameter: ca. 24,5mm  
Inner diameter: ca. 19mm  
Height: ca. 70mm or 100mm

Bundesanstalt für Material-  
forschung und -prüfung (BAM)

Seite 2 der Anlage 1 zur 1. Ergänzung  
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung  
Nr. 0589.PYR.3611/15

Weitere Identifikationsmerkmale:


**NEM:**

max. ca. 16,5g

Further information for identification:

**NEC:**

max. ca. 16,5g



**Anlage 2 zur 1. Ergänzung  
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung  
Nr. 0589.PYR.3611/15**

**vom 29. März 2017**

*Annex 2 to the Amendment no. 1 to the EU-type examination certificate as quoted above*

Bezeichnung des pyrotechnischen  
Gegenstandes:

**Stage Gerb**

Registriernummer:

**0589-T1-0379**

Typ und Kategorie des pyrotechnischen  
Gegenstandes:

**FONTÄNE  
Pyrotechnische Gegenstände für  
Bühne und Theater der Kategorie T1**

**Hinweise zur sicheren Handhabung:**

**1. Verwendung**

Verwendungshinweis(e):

Die Gegenstände dürfen nur für technische Zwecke  
im Rahmen von Bühnen-, Film- und  
Fotoproduktionen sowie Musik- und  
Showveranstaltungen verwendet werden.

Der Vertrieb und das Überlassen dieser  
Gegenstände ist nur in ungeöffneter  
Originalverpackung erlaubt.

Mindestalter entsprechend der Richtlinie  
2013/29/EU bzw. den nationalen Vorschriften. Für  
Deutschland gilt: Abgabe an Personen unter 18  
Jahren verboten.

Gebrauchsanweisung beachten.

Nur an stromlose Zündkabel anschließen. Art des  
Brückenanzünders: A

Name of the pyrotechnic article:

**Stage Gerb**

Registration number:

**0589-T1-0379**

Type and category of the  
pyrotechnic article:

**FOUNTAIN  
Theatrical pyrotechnic articles of  
category T1**

**Instructions for safe handling:**

**1. Use**

Instructions:

The articles shall only be used for theatrical  
purposes within stage, film, and television  
productions, as well as within music or show  
productions.

Distribution and disposition of the articles only  
within unopened original packaging.

Minimum age limits according to the Directive  
2013/29/EU and national provisions. For Germany  
applies: Hand-over to persons under the age of 18  
years prohibited.

Follow instructions for use.

Connect only to currentless firing cables. Type of  
bridge wire igniter: A

**Besondere Hinweise:**

Der Mindestsicherheitsabstand in Effektrichtung  
beträgt:

**Stage Gerb 1,5m: 3m,  
Stage Gerb 2,5m: 4m,  
Stage Gerb 3,5m: 5m,  
Stage Gerb 4,5m: 6m,  
Stage Gerb 6m: 9m.**

Der radiale Mindestsicherheitsabstand beträgt:

**Stage Gerb 1,5m: 2m,  
Stage Gerb 2,5m: 2m,  
Stage Gerb 3,5m: 4m,  
Stage Gerb 4,5m: 4m,  
Stage Gerb 6m: 4m,**

Um ein Umfallen zu verhindern, sind die  
Gegenstände für die Verwendung zu befestigen.

**2. Lagerung:**

Trocken

**3. Entsorgung:**

Vernichten entsprechend der nationalen  
Entsorgungsvorschriften oder Rückgabe an den  
Hersteller.

**Special remarks:**

Minimum safety distance in direction  
of the effect:

**Stage Gerb 1,5m: 3m,  
Stage Gerb 2,5m: 4m,  
Stage Gerb 3,5m: 5m,  
Stage Gerb 4,5m: 6m,  
Stage Gerb 6m: 9m.**

Minimum radial safety distance:

**Stage Gerb 1,5m: 2m,  
Stage Gerb 2,5m: 2m,  
Stage Gerb 3,5m: 4m,  
Stage Gerb 4,5m: 4m,  
Stage Gerb 6m: 4m,**

Articles shall be properly attached to avoid  
tilting over during functioning.

**2. Storage:**

Dry

**3. Disposal:**

Disposal according to national provisions or return  
to manufacturer.